EUROPA STYCZEŃ 2023

OFERTA HAULOTTE

haulotte.pl

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER

SPIS TREŚCI

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HAULOTTE? 3

WYPOSAŻENIE

GAMA ASORTYMENTOWA HAULOTTE 4

INNOWACJE 6

MYHAULOTTE 10

SHERPAL® 12

PRZEWODNIK PODEJMOWANIA DECYZJI 14

MASZYNY

Push Around 16

Low-Level Access 18

Podesty masztowe 20

Podnośniki nożycowe 22

Podesty przegubowe 26

Podesty teleskopowe 30

OPCJE 32

USŁUGI FINANSOWE 35

WSPARCIE TECHNICZNE I CZĘŚCI ZAMIENNE 36

SZKOLENIE 38

UMOWA SERWISOWA 39

UŻYWANY I ZREGEROWANY 41

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ **HAULOTTE?**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER

Rozwój dzięki współpracy z **MIĘDZYNARODOWYM PARTNEREM,** prowadzącym działalność w ponad 100 krajach

Wykracza poza oczekiwania dzięki pełnej gamie asortymentowej urządzeń i usług pokrewnych dla uzyskania **GLOBALNEGO ROZWIĄZANIA**

Zaufanie do **NAJBARDZIEJ BEZPIECZNYCH MASZYN**

Optymalizacja **KOSZTÓW KONSERWACJI**

Korzyści wynikające z **PONAD 30-LETNIEGO DOŚWIADCZENIA**

Pierwszy producent będący członkiem IPAF

4 JEDNOSTKI BIZNESOWE

Haulotte EQUIPMENT

Haulotte FINANCIAL SERVICES

Haulotte SERVICE



Haulotte SECOND LIFE



GAMA ASORTYMENTOWA HAULOTTE

PODNOSZENIE OSÓB

PUSH-AROUNDS

IN

Podnośnik elektryczny

> Quick Up 8
> Quick Up 9
> Quick Up 11
> Quick Up 12
> Quick Up 14

LOW-LEVEL ACCESS

IN

Nożyce elektryczne

> Swift Up 3.8
> Swift Up 4.5
> Swift Up 4.5 SP
> Swift Up 5 SP
> Swift Up 5.9 SP

IN

Podesty masztowe

> Move Up 4.6
> Move Up 5.6

Elektryczne

Diesel

Teren równy

Teren trudny

IN Do użycia w pomieszczeniach zadaszonych

OUT Do użycia na wolnym powietrzu

IN OUT Do użycia w pomieszczeniach zadaszonych i na wolnym powietrzu

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

IN OUT

Nożyce elektryczne

> Optimum 8
> Compact 8N
> Compact 10N*
> Compact 10
> Compact 12
> Compact 14*

IN OUT

Elektryczne nożyce terenowe

> HS15 E / E PRO
> HS18 E / E PRO

OUT

Terenowe podesty nożycowe o napędzie spalinowym

> Compact 10 DX
> Compact 12 DX

*Do użycia tylko w pomieszczeniach zadaszonych

GAMA ASORTYMENTOWA HAULOTTE

PODNOSZENIE OSÓB

PODESTY MASZTOWE

IN OUT

Podesty masztowe

> Star 6
> Star 6 Picking*
> Star 6 Crawler
> Star 8S*

IN OUT

Podesty masztowe z JIB-em

> Star 10

PODESTY TELESKOPOWE

OUT

Terenowe podesty teleskopowe

> HT16 RTJ PRO
> HT23 RTJ O / RTJ PRO
> HT28 RTJ PRO
> HT43 RTJ PRO

PRZEGUBOWE PODESTY

IN OUT

Przegubowe podesty o napędzie elektrycznym

> HA12 CJ / CJ +
> HA12 IP
> SIGMA 16 / 16 PRO

IN OUT

Przegubowe podesty o napędzie elektrycznym do pracy w terenie

> HA20 LE / LE PRO

OUT

Terenowe przegubowe podesty o napędzie spalinowym

> HA16 RTJ / RTJ O / RTJ PRO
> HA20 RTJ / RTJ PRO
> HA26 RTJ PRO
> HA32 RTJ PRO
> HA41 RTJ PRO

*Do użycia tylko w pomieszczeniach zadaszonych

INNOWACJE

HAULOTTE
NA TWOIM TELEFONIE KOMÓRKOWYM!

QUICK POSITIONING

Wybierz w ciągu zaledwie kilku sekund najbardziej odpowiednią maszynę Haulotte do przewidywanych prac.

HAULOTTE DIAG

Łatwo zarządzaj codzienną konserwacją maszyny, uzyskując dostęp do parametrów i narzędzi diagnostycznych bezpośrednio z telefonu komórkowego.

INNOWACJE, KTÓRE MUSISZ MIEĆ

Haulotte ACTIV' SCREEN

Inteligentny interfejs, który upraszcza codzienne zadania i pomaga technikom zarządzać codzienną konserwacją maszyny, dostosowywać jej parametry i wykonywać diagnostykę.

Informacje dotyczące dostępności innowacji zostały zamieszczone na s. 44

Haulotte ACTIV' ENERGY MANAGEMENT

System zapewnia optymalizację działania i przedłużenie żywotności akumulatorów. Inteligentna ładowarka CAN idealnie dostosowuje się do warunków akumulatora, zapewniając optymalne parametry ładowania i wykonując doskonały cykl ładowania dla zachowania jakości akumulatora.
W połączeniu ze scentralizowanym, automatycznym systemem napełniania, konieczność wymiany akumulatora i koszty operacyjne zostają zdecydowanie zmniejszone.

INNOWACJE, KTÓRE MUSISZ MIEĆ



Haulotte ACTIV' SHIELD BAR

Zaprojektowany, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych zgnieceniem, ten pręt zabezpieczający jest w pełni zintegrowany z panelem sterowania.
Łącząc w sobie prostotę i solidną konstrukcję, zapewnia bezpieczną wydajność bez kompromisów.

Haulotte ACTIV' LIGHTING SYSTEM

Załadunek i rozładunek maszyny z ciężarówki jest skomplikowaną procedurą, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności, na przykład o zmierzchu lub zachodzie słońca.
Nasz doskonale zintegrowany system oświetleniowy zapewnia oświetlenie elementów sterujących i najważniejszych obszarów dookoła wysięgnika. Operator może bezpiecznie wykonywać manewry załadunku i rozładunku.



Haulotte STOP EMISSION SYSTEM

System automatycznie wyłącza silnik po krótkim okresie bezczynności, zmniejszając zużycie silnika i podzespołów peryferyjnych nawet o 20%.
Zmniejszone zostaje zużycie oraz emisje zanieczyszczeń i poziom hałasu, zapewniając jednocześnie wyższą wartość rezydualną.



Haulotte DUAL LOAD

Zmniejszenie liczby podróży między podłożem a miejscem pracy podczas korzystania z ciężkiego sprzętu.
Funkcja podwójnego obciążenia zwiększa nośność platformy, automatycznie zmniejszając powierzchnię roboczą podczas pracy, aby zagwarantować stabilność maszyny.

Informacje dotyczące dostępności innowacji zostały zamieszczone na s. 44

DEDYKOWANY PORTAL INTERNETOWY
OSZCZĘDZAJ CZAS I BĄDŹ WYDAJNY

Aby zapewnić codzienne wsparcie swoim klientom, firma Haulotte zaprojektowała **jeden portal, który łączy wszystkie swoje usługi: MyHaulotte.com**

Niezależnie od tego, czy jesteś operatorem, agentem floty, agentem administracyjnym, kierownikiem warsztatu, kierownikiem technicznym, czy kierownikiem firmy wynajmującej, portal MyHaulotte zapewnia **łatwy dostęp do wszystkich zasobów** związanych z urządzeniami do podnoszenia ludzi i ładunków.

UŁATWIENIE TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

MyHaulotte to **jeden punkt dostępu** do wszystkich usług Grupy, **ułatwiający dotarcie do różnych informacji**. Ten **ergonomiczny i intuicyjny** portal oferuje:

> usługi o wysokiej wartości dodanej;

> spersonalizowaną opiekę nad maszynami przez cały okres ich eksploatacji.

*Zasięg zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem.

MyHaulotte
FLEET MANAGEMENT
GENUINE PARTS
SERVICE
REPORTS & ALERTS
MORE
FLEET DASHBOARD
ADVANCED SEARCH
By serial number
By model
History
MACHINES LOCATION
Map
Satellite
INDICATORS
MACHINE FLEET
SAFETY CAMPAIGNS
SERVICE REQUESTS
MACHINES WITH FAULT CODES
NEXT MAINTENANCE
ENERGY MANAGEMENT
QUICK ACTIONS
Open a service request
Request a quotation

ZDALNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ
PODEJMUJ WŁAŚCIWE DECYZJE WE WŁAŚCIWYM CZASIE

Rozwiązanie telematyczne SHERPAL* możliwia wypożyczalniom, właścicielom flot i kierownikom serwisów **zdalny dostęp do szczegółowych danych dotyczących ich floty maszyn.** Zapewnia ono **skonsolidowany przegląd stanu floty**, niezależnie od jej wielkości. Zebrane dane są wyświetlane na portalu serwisowym MyHaulotte lub zintegrowane bezpośrednio z własnym systemem zgodnym z normą ISO ISO 15143-3 lub za pośrednictwem standardowego interfejsu API.

MyHaulotte

Dane telematyczne**

KONTROLUJ SWOJĄ FLOTĘ Z DOWOLNEGO MIEJSCA, W CZASIE RZECZYWISTYM

POPRAW PRODUKTYWNOŚĆ
> natychmiast lokalizuj swoje maszyny;
> diagnozuj swoją flotę zdalnie;
> zoptymalizuj swoje interwencje;
> maksymalizuj dostępność swoich maszyn.

ZOPTYMALIZUJ SWOJE DZIAŁANIA
> monitoruj niebezpieczne zachowanie;
> stosuj dobre praktyki w zakresie „energii";
> chroń swoje maszyny.

ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES
> wykrywaj eksploatację niezgodną z umową;
> zmierz rozmiar swojej floty;
> zwiększ wartość końcową swoich maszyn.

*Dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem..
**Zasięg zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem.

ABONAMENTY SHERPAL by Haulotte

Haulotte EQUIPMENT

WATCH

★★★

Sprawdź tryb działania maszyny i podejmj odopowiednie kroki przed przystąpieniem do naprawy.

✔ **Usługi MyHaulotte**

+

- ✔ Informacja o ostatnich działaniach
- ✔ Ostatnia lokalizacja GPS
- ✔ Aktywne kody błędów
- ✔ Zaawansowane rozwiązywanie problemów
- ✔ Sychronizacja odliczania godzinowego do następnego serwisu z licznikiem godzinowym maszynym

PROTECT

INNOWACJA

★★★★

Zwiększ bezpieczeństwo w miejscu swojej pracy oraz zoptymalizuj koszty obsługi.

✔ **Zwróć uwagę na zawartość (WATCH)**

+

- ✔ Energy Management
  - Zarządzanie zasilaniem
  - obsługa akumulatorów,
  - silnika oraz filtra dpf)
- ✔ Alarmy i powiadomienia:
  - elementy zasilania
  - harmonogram przeglądów
  - niebezpieczne zachowania

PILOT

PREMIUM

★★★★★

Wprowadź dodatkowe opcje, aby rozwinąć swój biznes i poprawić rentowność

✔ **Chroń zawartość (PROTECT)**

+

- ✔ Analiza działania
- ✔ Stopa wykorzystania
- ✔ Wyznaczenie granic obszarów eksploatacji
- ✔ Zarządzanie przedziałami czasowymi
- ✔ Dane historyczne
- ✔ Dostęp do wszystkich raportów i powiadomień

PRZEWODNIK PODEJMOWANIA DECYZJI

PRZEWODNIK PODEJMOWANIA DECYZJI

Haulotte EQUIPMENT

TEREN RÓWNY



	PUSH-AROUND	LOW-LEVEL ACCESS		PODEST MASZTOWY LOW-LEVEL ACCESS	PODEST MASZTOWY	PODESTY MASZTOWE Z TACĄ ROBOCZĄ	PODESTY MASZTOWE Z JIB-EM	PODNOŚNIKI NOŻYCOWE	PODESTY PRZEGUBOWE
		PUSH-AROUNDS	SELF PROPELLED						
IN Wewnątrz	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
OUT Na zewnątrz					✔*		✔	✔**	✔
Energia	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Maksymalna wysokość robocza	14 m	4.5 m	5.9 m	5.6 m	8 m	6 m	10 m	14 m	16 m
Maks. zasięg					0.4 m		3 m	0.9 m	8.35 m
Samobieżne			✔		✔	✔	✔	✔	✔
Przejdź do strony	s. 17	s. 19	s. 19	s. 19	s. 21	s. 21	s. 21	s. 23	s. 27

TEREN TRUDNY

	PODNOŚNIKI NOŻYCOWE		PODESTY PRZEGUBOWE		PODESTY TELESKOPOWE
IN Wewnątrz		✔	✔		
OUT Na zewnątrz	✔	✔	✔	✔	✔
Energia	⛽	⚡	⚡	⛽	⛽
Maksymalna wysokość robocza	12 m	18 m	20 m	41 m	43 m
Maks. zasięg	1 m	0.9 m	11.9 m	20.1 m	20.2 m
Samobieżne	✔		✔		✔
Przejdź do strony	s. 24		s. 27	s. 28	s. 31

PUSH AROUND



Konserwacja i remonty

Wydarzenia sportowe i inne imprezy

PUSH AROUND

Haulotte EQUIPMENT

Gama produktów do szybkiego podnoszenia i podestów typu Push Around jest odpowiednia dla wszystkich projektów przeprowadzanych w pomieszczeniach zadaszonych. Lekkie wózki umożliwiają pracę nawet w najbardziej delikatnym terenie. Są łatwe do transportu ręcznie lub mogą być holowane przez przyczepę lub samochód dostawczy. Ich opony niepozostawiające śladów i stabilizatory z osłoną gumową zapewniają ochronę posadzki. Dzięki kompaktowym rozmiarom mogą być przeprowadzane przez drzwi lub być przewożone windą. Ich szybka konfiguracja może zostać wykonana przez jedną osobę. Wymagają jedynie minimalnej konserwacji i zapewniają dobry stosunek jakości do ceny.

IN

> BARDZO LEKKIE
> OPTYMALNE, KOMPAKTOWE WYMIARY
> EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

PUSH AROUND



	Quick Up 8	Quick Up 9	Quick Up 11	Quick Up 12	Quick Up 14
Wysokość robocza	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m
Maksymalny udźwig	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg
Wymiary platformy	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
Szerokość	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
Długość	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m
Ciężar całkowity (AC)	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg
Ciężar całkowity (DC)	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg



LOW-LEVEL ACCESS

6m

Konserwacja i remonty

Prace wykończeniowe

LOW-LEVAL ACCESS

Platformy Low-Level Access są idealne do małych prac wewnątrz budynków. Ich kompaktowość i lekkość pozwalają na pracę na najbardziej kruchych podłogach. Łatwe w montażu i wyposażone w dużą platformę, mogą przewozić wiele narzędzi i materiałów. Zmniejsza się ilość przejazdów pomiędzy podłożem a miejscem pracy, dzięki czemu platformy stanowią bezpieczną i prostą alternatywę dla drabin i rusztowań. Modele z własnym napędem umożliwiają przemieszczanie się na wysokości.

> BARDZO MAŁE ROZMIARY
> LEKKI
> ŁATWY W UŻYCIU

IN

PODESTY **MASZTOWE**



PODESTY **MASZTOWE**



	PUSH AROUND		SELF-PROPELLED			PUSH AROUND	
	Swift Up 3.8	Swift Up 4.5	Swift Up 4.5 SP	Swift Up 5 SP	Swift Up 5.9 SP	Move Up 4.6	Move Up 5.6
Wysokość robocza	3.8 m	4.5 m	4.5 m	5 m	5.9 m	4.6 m	5.6 m
Maksymalny udźwig	240 kg (1 pers.)	240 kg (1 pers.)	240 kg (1 pers.)	240 kg (1 pers.)	240 kg (1 pers.)	159 kg (1 pers.)	159 kg (1 pers.)
Maksymalny udźwig - poza	-	-	-	-	-	-	-
Szerokość	0.7 m	0.7 m	0.7 m	0.75 m	0.75 m	0.7 m	0.7 m
Długość	1.2 m	1.2 m	1.2 m	1.4 m	1.4 m	1.11 m	1.11 m
Wysokość transportowa	1.72 m	1.78 m	1.8 m	1.81 m	1.9 m	1.86 m	1.86 m
Ciężar całkowity	270 kg	315 kg	398 kg	505 kg	545 kg	288 kg	378 kg

PODESTY **MASZTOWE**

- PODESTY **MASZTOWE**
- PODESTY **MASZTOWE JIB-EM**

Logistyka / Handel detaliczny / Przemysł

Konserwacja i remonty

Prace wykończeniowe

Wydarzenia sportowe i inne imprezy

PODESTY **MASZTOWE**

Haulotte EQUIPMENT

Korzystaj z elastyczności naszej gamy asortymentowej podestów masztowych Star. Dzięki kompaktowym wymiarom, silnikom prądu przemiennego i odpowiedniej wysokości, są wyjątkowo łatwe w prowadzeniu w ciasnych przestrzeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, na podłożach wykonanych z płytek. Rozszerzenie platformy zapewnia dodatkową przestrzeń. Modele wyposażone w JIB umożliwiają pracę nad przeszkodami i nie mają żadnego wahania, co czyni je bardzo łatwymi w manewrowaniu. Do prac magazynowych przeznaczony jest specjalny model PICKING, wyposażony w platformę podnoszącą.

> KOMPAKTOWE
> ZWINNE
> ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

IN OUT

PODESTY **MASZTOWE**

IN OUT

PODESTY MASZTOWE **Z JIB-EM**







	Star 6	Star 6 PICKING*	Star 6 CRAWLER	Star 8S*	Star 10
Wysokość robocza	5.8 m	5.8 m	5.8 m	7.95 m	10 m
Maksymalny zasięg	0.4 m extension (opcja)	-	0.4 m extension	0.4 m extension	3 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz	230 kg (2 pers.)	210 kg (1 pers.)	200 kg (2 pers.)	200 kg (1 Pers.)	200 kg (2 pers.)
Maksymalny udźwig - poza	230 kg (1 pers.)	-	200 kg (1 pers.)	-	200 kg (1 pers.)
Długość	1.4 m	1.65 m	1.44 m	1.4 m	2.7 m
Szerokość	0.79 m	0.79 m	0.76 m	0.79 m	1 m
Wysokość	1.75 m	1.75 m	1.72 m	1.98 m	1.99 m
Ciężar całkowity	835 kg	890 kg	1 175 kg	1 150 kg	2 677 kg

*Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

- NOŻYCE **ELEKTRYCZNE**
- **ELEKTRYCZNE** NOŻYCE **TERENOWE**
- **TERENOWE PODESTY NOŻYCOWE O NAPĘDZIE SPALINOWYM**

Prace budowlane

Konserwacja i remonty

Logistyka / Handel detaliczny / Przemysł

Wydarzenia sportowe i inne imprezy

Prace wykończeniowe

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

Haulotte EQUIPMENT

Dzięki dużym platformom, podnośniki nożycowe mają najwyższą nośność ze wszystkich rodzajów platform roboczych. Podnoszenie maksymalnie 3 pracowników, umożliwiające prowadzenie nawet najbardziej wymagających zadań. Standardowe rozszerzenia platformy zapewniają jeszcze więcej przestrzeni roboczej i dodatkowy zasięg. Dzięki prostemu podnoszeniu w pionie są bardzo łatwe w użytkowaniu. Niezwykle elastyczne, elektryczne podnośniki nożycowe zapewniają bardziej kompaktowe wymiary niż wersje z silnikiem dieslowskim i zapewniają możliwość pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

IN OUT

NOŻYCE **ELEKTRYCZNE**



	MODELE WĄSKIE			MODELE SZEROKIE		
	Optimum 8	**Compact 8N**	**Compact 10N***	**Compact 10**	**Compact 12**	**Compact 14***
Wysokość robocza	7.77 m	8 m	9.8 m	10 m	11.75 m	13.75 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz	230 kg (2 pers.)	350 kg (2 pers.)	250 kg (2 pers.)	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)
Maksymalny udźwig - poza	230 kg (1 pers.)	350 kg (1 pers.)	-	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	-
Wymiary rozłożonej platformy	2.59 x 0.74 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m	3.32 m
Szerokość	0.79 m	0.81 m	0.81 m	1.17 m	1.17 m	1.17 m
Długość	1.9 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Ciężar całkowity	1 590 kg	2 120 kg	2 160 kg	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

*Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach

> KOMPAKTOWE
> ZWINNE
> ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

Haulotte EQUIPMENT

Dzięki dużym platformom, podnośniki nożycowe mają najwyższą nośność ze wszystkich rodzajów platform roboczych. Podnoszenie maksymalnie 4 pracowników, umożliwiające prowadzenie nawet najbardziej wymagających zadań. Standardowe rozszerzenia platformy zapewniają jeszcze więcej przestrzeni roboczej i dodatkowy zasięg. Dzięki prostemu podnoszeniu w pionie są bardzo łatwe w użytkowaniu. Nożyce terenowe charakteryzują się wysoką zdolnością pokonywania wzniesień i dużym przechyłem, co umożliwia pracę w najtrudniejszym terenie. Podpory zapewniają maksymalną stabilność. Nożyce terenowe PULSEO zapewniają bezemisyjną i cichą pracę w pomieszczeniach.

> WYSOKA NOŚNOŚĆ
> DUŻA PLATFORMA ROBOCZA
> ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

IN OUT PULSEO GENERATION

OUT

	ELEKTRYCZNE NOŻYCE TERENOWE				TERENOWE PODESTY NOŻYCOWE O NAPĘDZIE SPALINOWYM	
						
	HS15 E	HS15 E PRO	HS18 E	HS18 E PRO	Compact 10 DX	Compact 12 DX
Wysokość robocza	15 m		18 m		10.28 m	12.06 m
Maksymalny udźwig	750 kg (4 pers.)		750 kg (4 pers.)		565 kg (3 pers.)	450 kg (3 pers.)
Wymiary rozłożonej platformy	4.8 m	5.8 m	4.8 m	5.8 m	3.7 x 1.45 m	3.7 x 1.45 m
Szerokość	2.3 m		2.3 m		1.78 m	1.78 m
Długość	4.4 m		4.4 m		3.18 m	3.18 m
Ciężar całkowity	7 480 kg		8 010 kg		3 350 kg	3 965 kg
Wahliwe osie	-	✔	-	✔	-	-

rue
espace
Est/Ouest
loisirs
innovation
patrimoine
ouvriers
mécanique
économie
activités
centre-ville
entreprises
industr
constructions
projet
parc
naturels
projet
voie
environnement
habitants
terres
verte
Gier
60
bâtiment
démarche
qualité

PODESTY **PRZEGUBOWE**

- **PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM**
- **PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM DO PRACY W TERENIE**
- **PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE SPALINOWYM DO PRACY W TERENIE**

Prace budowlane

Konserwacja i remonty

Logistyka / Handel detaliczny / Przemysł

Wydarzenia sportowe i inne imprezy

Prace wykończeniowe

Zagospodarowanie krajobrazowe

PODESTY **PRZEGUBOWE**

Haulotte EQUIPMENT

Przegubowa budowa podestów z zapewnia niezwykłą elastyczność i odgrywa kluczową rolę w pokonywaniu przeszkód, umożliwiając pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.
Elektryczne podesty mogą pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz bez żadnych emisji zanieczyszczeń. Ponadto, modele PULSEO zapewniają możliwość pracy w wyjątkowo trudnych warunkach terenowych, nawet w bardzo nierównym terenie.

- MOŻLIWOŚĆ PRACY W OBSZARACH O TRUDNYM DOSTĘPIE
- SIĘGANIE POZA PRZESZKODY
- PRACA W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

IN OUT

PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

IN OUT PULSEO GENERATION

PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM DO PRACY W TERENIE





	HA12 CJ	HA12 CJ+	HA12 IP	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO	HA20 LE	HA20 LE PRO
Wysokość robocza	11.68 m	11.68 m	12 m	16.1 m	15.7 m	20.67 m	20.76 m
Maksymalny zasięg	6.94 m	7.22 m	6.5 m	8.35 m	8.05 m	11.91 m	11.91 m
Maksymalna wysokość przegubu	4.74 m	4.74 m	5.3 m	7.4 m		8.43 m	8.52 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz praca na zewnątrz budynku	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)		250 kg (2 pers.) - opcja 350 kg	250 kg (2 pers.) - opcja 350 kg
Szerokość	1.2 m	1.2 m	1.35 m	1.75 m		2.41 m	2.41 m
Ciężar całkowity	7 065 kg	7 110 kg	5 900 kg	6 900 kg	6 950 kg	9 375 kg	9 785 kg
360° pełny obrót wieży	-	-	-	-		-	✔
Wahliwe osie	-	-	-	-		✔	✔
Skręt na 4 koła	-	-	-	-		-	✔
Jib 3D	-	✔	-	-	✔	-	-

PODESTY **PRZEGUBOWE**

Haulotte EQUIPMENT

Przegubowa budowa podestów z przedłużeniem ramienia (JIB) zapewnia niezwykłą elastyczność i odgrywa kluczową rolę w pokonywaniu przeszkód. Ponadto mogą one być wykorzystywane w mniejszej przestrzeni, niż podesty teleskopowe.
Przegubowe podesty o napędzie spalinowym mogą być wykorzystywane w trudnym terenie dzięki wyjątkowym parametrom terenowym. Dzięki proporcjonalnym i jednoczesnym ruchom zapewniają wysoki poziom komfortu oraz bezpieczeństwa.

- MOŻLIWOŚĆ PRACY W OBSZARACH O TRUDNYM DOSTĘPIE
- SIĘGANIE POZA PRZESZKODY
- PRACA W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

OUT

PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE SPALINOWYM DO PRACY W TERENIE

	HA16			HA20		HA26 RTJ PRO	HA32 RTJ PRO	HA41 RTJ PRO
	RTJ	RTJ O	RTJ PRO	RTJ	RTJ PRO			
Wysokość robocza	16 m			20.6 m		26.4 m	31.8 m	41.5 m
Maksymalny zasięg	8.3 m			12.2 m		17.5 m	21.6 m	20.1 m
Maksymalna wysokość przegubu	7.65 m			8.4 m		9.3 m	11.35 m	17.5 m
Maksymalny udźwig	230 kg (2 pers.)			230 kg (2 pers.)		250 kg (2 pers.) - opcja 350 kg	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)
Szerokość	2.3 m			2.42 m		2.48 m	2.53 m	2.53 m
Ciężar całkowity	6 095 kg	6 275 kg	6 540 kg	9 300 kg	9 600 kg	15 500 kg	20 100 kg	23 900 kg
360° pełny obrót wieży	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔
Wahliwe osie	-	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔
Skręt na 4 koła	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔



HA20 RTJ PRO
Haulotte

TEREN TRUDNY PODESTY **TELESKOPOWE**

- Prace budowlane
- Konserwacja i remonty
- Prace wykończeniowe
- Wydarzenia sportowe i inne imprezy
- Zagospodarowanie krajobrazowe

PODESTY **TELESKOPOWE**

Haulotte EQUIPMENT

Architektura teleskopowa pozwala na proste i łatwe podnoszenie, co czyni je łatwymi w użyciu. Mają one największy zasięg i zapewniają dostęp do wyższego poziomu, niż jakikolwiek inny rodzaj wysięgnika. Podesty teleskopowe mogą być wykorzystywane w trudnym terenie dzięki wyjątkowym parametrom terenowym. Dzięki proporcjonalnym i jednoczesnym ruchom zapewniają wysoki poziom komfortu oraz bezpieczeństwa.

- > NAJLEPSZY ZASIĘG
- > DOSTĘP DO NAJWYŻSZYCH OBSZARÓW
- > ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

OUT

TELESKOPOWE PODESTY O NAPĘDZIE SPALINOWYM DO PRACY W TERENIE

	HT16 RTJ PRO	HT23		HT28 RTJ PRO	HT43 RTJ PRO
		RTJ O	RTJ PRO		
Wysokość robocza	16.1 m	22.5 m		27.9 m	42.2 m
Maksymalny zasięg	13 m	18.3 m		23.85 m	20.2 m
Maksymalny udźwig	250kg (opcja 350 kg)	230 kg (2 pers.) - opcja 450 kg (3 pers.)		230 kg (2 pers.) - opcja 350 kg	230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.)
Szerokość	2.29 m	2.47 m		2.48 m	2.5 m
Ciężar całkowity	7 930 kg	13 320 kg	13 400 kg	18 100 kg	21 400 kg
360° pełny obrót wieży	✔	✔	✔	✔	✔
Wahliwe osie	✔	✔	✔	✔	✔
Skręt na 4 koła	✔	-	✔	✔	✔

DOSTOSUJ SWOJE WYSIĘGNIKI DO SWOICH POTRZEB

OTOCZENIE

> Pakiet na pogodę zimową i arktyczną
> Pakiet na pogodę letnią
> Zestaw zapobiegający nadmiernej prędkości
> Opony niepozostawiające śladów
> Zestaw do pracy w trudnych warunkach

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

> Haulotte Activ'Lighting System
> Haulotte Activ'Shield Bar
> Boczne drzwi skrzydłowe
> Gniazdko USB
> Wyłącznik lub przerywacz doziemienia
> Pakiet umożliwiający pracę w warunkach silnego wiatru

PAKIETY ROBOCZE

> Pakiet do prac z szybami
> Kołyska do rur
> Linia sprężonego powietrza
> Zestaw do kompletacji magazynowej

PRODUKTYWNOŚĆ

> Podwójny udźwig
> Rozszerzenie platformy
> 3,5, 6,5 lub 12 kW generator hydrauliczny lub falownik mocy
> Zasilanie platformy prądem zmiennym
> Akumulatory niewymagające konserwacji

Dostępność wyposażenia opcjonalnego różni się w zależności od modelu. Prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem firmy Haulotte.

STAR 10
STAR 8

ROZWIĄZANIA **SPERSONALIZOWANE**

- USŁUGI **FINANSOWE** HAULOTTE
- **SERWIS** HAULOTTE
- **MASZYNY UŻYWANE** HAULOTTE

USŁUGI FINANSOWE

Usługi Finansowe Haulotte to szeroka gama rozwiązań finansowych zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnych potrzeb Twojej firmy.

TWOJE ROZWIĄZANIA FINANSOWE I WYPOSAŻENIE TO ELEMENTY, KTÓRE SĄ ZE SOBĄ ŚCIŚLE ZWIĄZANE, ABY ZAPEWNIĆ POWODZENIE TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązania finansowe Haulotte dla Twojej firmy.

ISTNIEJE WIELE DOBRYCH POWODÓW, ABY WYBRAĆ USŁUGI FINANSOWE HAULOTTE

LEASING FINANSOWY

PŁATNOŚCI RATALNE

LEASING OPERACYJNY

WŁAŚCIWA INFORMACJA WE WŁAŚCIWYM CZASIE

Centra telefoniczne blisko Ciebie

otwarte w godzinach pracy Twojej firmy

z doświadczonymi konsultantami do Twojej dyspozycji

którzy zapewniają wsparcie techniczne w Twoim języku.

WSPARCIE TECHNICZNE
UZYSKAJ SPERSONALIZOWANĄ POMOC

Potrzebujesz pomocy? Firma Haulotte udostępnia szereg narzędzi i zasobów do **szybkiego rozwiązywania problemów**.

WYDAJNE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

> **Aplikacja Haulotte Diag:** przeprowadzaj bezprzewodową diagnostykę wszystkich maszyn Haulotte wyposażonych w VCI box.

> **Rozwiązanie telematyczne SHERPAL:** przeglądaj kody usterek maszyny i zobacz, jakie działania należy podjąć, aby usunąć usterki.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI 24/7

> **Portal MyHaulotte:** łatwo znajdziesz całą dokumentację techniczną związaną z konserwacją i naprawą podnośników Haulotte. Instrukcje konserwacji, katalogi części zamiennych, schematy hydrauliczne i elektryczne, filmy instruktażowe... Pliki są dostępne w wielu językach i regularnie aktualizowane.

> **Biblioteka ETI LITE:** skanując kody QR umieszczone na maszynach, można uzyskać dostęp do dokumentacji dotyczącej uruchomienia, użytkowania, konserwacji i naprawy sprzętu Haulotte.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
POPRAW CZAS SPRAWNOŚCI SWOICH MASZYN

Ponieważ wiemy, jak ważne jest utrzymanie maszyn w dobrym stanie, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać certyfikowane oryginalne części **we właściwym czasie i po właściwej cenie**.

ORYGINALNE CZĘŚCI PREMIUM DLA OPTYMALNEJ WYDAJNOŚCI

Tylko oryginalne części zamienne Haulotte są zaprojektowane tak, by idealnie pasowały do Twoich maszyn. Są one t**estowane w celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa operatora**, zoptymalizowania wartości rezydualnej i żywotności Waszych maszyn.

ZAMÓW CZĘŚCI ZAMIENNE ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA

Dzięki MyHaulotte **możesz sprawdzić dostępność części zamiennych w czasie rzeczywistym**, uzyskać dostęp do pełnej listy komponentów oraz głównych zestawów do konserwacji, a także korzystać z licznych promocji przez cały rok. Kupując części zamienne od Haulotte, masz pewność, że uzyskasz **najlepszy stosunek jakości do ceny**!

MyHaulotte

Sklep z oryginalnymi częściami zamiennymi

SZKOLENIA

ZWIĘKSZAJ UMIEJĘTNOŚCI SWOICH ZESPOŁÓW

Kursy szkoleniowe Haulotte można łatwo dostosować do swoich potrzeb za pomocą « praktycznego » podejścia i we własnym języku.

E-machines codes
Uzyskaj swoje kody bezpieczeństwa zawsze i wszędzie.

Istnieje również możliwość nadzorowania umiejętności pracowników w trybie online i planowania kolejnych szkoleń.



UMOWA SERWISOWA
SKONCENTRUJ SIĘ NA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności! **Eksperci Haulotte Service zadbają o konserwację Twoich maszyn**. W każdej chwili możesz zwiększyć dostępność swojej floty i **kontrolować koszty konserwacji.**

NASZA WARTOŚĆ DODANA: TWÓJ SPOKÓJ DUCHA

Dzięki umowom serwisowym Haulotte:

> nie musisz już zarządzać planowaniem konserwacji;

> polegasz na umiejętnościach techników Haulotte;

> kontrolujesz swoje koszty w ustalonym czasie;

> **optymalizujesz wartość rezydualną** swojego sprzętu dzięki oryginalnym częściom i know-how firmy Haulotte.

UMOWA **NA KAŻDĄ POTRZEBĘ**

Haulotte SERVICE

Nasze umowy serwisowe **dostosowujemy do Twoich potrzeb** i Twojej działalności, aby zapewnić Ci maksymalną satysfakcję.

ESSENTIAL
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

Przedłuż gwarancję producenta o kilka lat, aby uzyskać **lepszy zwrot z inwestycji**! Umowa ESSENTIAL jest dostępna dla nowych lub używanych urządzeń (po uprzednim sprawdzeniu). Obejmuje ona robociznę, koszty dojazdu i oryginalne części. Bez niespodzianek: kontrolujesz koszty napraw i **eliminujesz ryzyko finansowe w okresie od 3 do 5 lat.**

COMFORT
UMOWA DOTYCZĄCA PRZEGLĄDÓW KONSERWATORSKICH

Ułatwcie to sobie! Dzięki umowie COMFORT technicy Haulotte **przeprowadzają konserwację Twojego sprzętu zgodnie z instrukcją konserwacji** (z uwzględnieniem części i robocizny). Proaktywnie, nasi eksperci zapewniają, że Twój sprzęt działa prawidłowo i identyfikują potencjalne problemy, **aby zmniejszyć ryzyko przestojów**.

SERENITY
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA I KONSERWACJA

Skorzystaj z **globalnej usługi**! Oferta SERENITY pomaga **zoptymalizować całkowity koszt posiadania**. Łączy w sobie przedłużenie gwarancji i umowę dotyczącą przeglądów konserwatorskich po preferencyjnych stawkach.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYKORZYSTANIA TWOICH MASZYN

Przy **intensywnym użytkowaniu** Twoje urządzenia mogą wymagać częstszej konserwacji. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę!



DOBRY SPRZĘT UŻYWANY W **DOBREJ CENIE**

Sprzęt używany umożliwia budowę lub rozbudowę floty o obniżonych kosztach inwestycyjnych w celu uzyskania lepszego zwrotu z inwestycji. Od podnośników nożycowych do podestów teleskopowych, podnośników przegubowych i podestów masztowych – szybko i łatwo znajdź używaną maszynę, najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb i budżetu!



MASZYNY UŻYWANE CERTYFIKOWANE PRZEZ HAULOTTE

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

DOBRY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

WSPARCIE

Firma Haulotte wdrożyła ścisłe procesy kontroli, aby zagwarantować jakość używanego sprzętu wystawionego na sprzedaż. Model, rok rejestracji, przebieg... Filtruj z łatwością używane podnośniki koszowe i ładowarki teleskopowe: każde ogłoszenie zawiera wiele zdjęć, a także opis wszystkich funkcji wybranej maszyny używanej.

UŻYWANE URZĄDZENIA
PODARUJ SWOIM MASZYNOM DRUGIE ŻYCIE

Nasze **atrakcyjne finansowo** rozwiązania w zakresie regeneracji znacznie przedłużają żywotność Twoich maszyn.
Twój sprzęt **odzyskuje swój pełny potencjał** i korzysta z wyższej wartości rezydualnej.

ROZWIĄZANIA **MODUŁOWE**

Wybierz nasze rozwiązania w zakresie regeneracji, aby uzyskać szybki zwrot z inwestycji!

REFRESH

Usuń ślady czasu i zwiększ wartość rezydualną swoich maszyn! Rozwiązanie REFRESH dają im **prawdziwy lifting poprzez wymianę widocznych części**: naklejek, kół, malowanie... Przedstawione w formie zestawów, możecie zrobić to sami lub skorzystać z pomocy techników Haulotte.

REFURB

Zoptymalizuj całkowity koszt posiadania! Dzięki rozwiązaniom REFURB nasi eksperci techniczni wykonują naprawy prewencyjne, aby **utrzymać optymalne bezpieczeństwo. Sprawdzają i wymieniają główne części mechaniczne**, takie jak wysięgnik teleskopowy, zespoły spawane, system wagi itp.

UPGRADE

Dodaj **nowe funkcje lub technologie** do swojego sprzętu! Rozwiązania UPGRADE **zapewniają operatorom większy komfort i bezpieczeństwo**. Modernizując maszynę, zwiększasz jej wydajność i lepiej spełniasz oczekiwania swoich klientów.

KONFIGURACJE MODELU

MODELE	Haulotte Activ'Shield Bar	Haulotte Activ'Lighting System	Haulotte Stop Emission System	Haulotte Activ'Screen	Haulotte Diag app	Dual load	Strona
PUSH-AROUNDS							s.17
Quick Up	-	-	-	-	-	-	
LOW-LEVEL ACCESS							s.19
Swift Up & Move Up	-	-	-	-	-	-	
MASZTOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM							s.21
Star 6	-	-	-	● cat1	■	-	
Star 8S	-	-	-	● cat1	■	-	
Star 6 PICKING	-	-	-	● cat1	■	-	
Star 6 CRAWLER	-	-	-	● cat1	■	-	
Star 10	○ V1	-	-	● cat1	■	-	
ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE							s.23
Optimum 8	-	-	-	● cat1	■	-	
Compact 8N	-	-	-	● cat1	■	-	
Compact 10N	-	-	-	● cat1	■	-	
Compact 10	-	-	-	● cat1	■	-	
Compact 12	-	-	-	● cat1	■	-	
Compact 14	-	-	-	● cat1	■	-	
ELEKTRYCZNE NOŻYCE TERENOWE							s.24
HS15 E	○ V2	-	-	● cat2	■	-	
HS15 E PRO	○ V2	●	-	● cat2	■	-	
HS18 E	○ V2	-	-	● cat2	■	-	
HS18 E PRO	○ V2	●	-	● cat2	■	-	
TERENOWE NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME O NAPĘDZIE SPALINOWYM							s.24
Compact 10 DX	-	-	-	-	■	-	
Compact 12 DX	-	-	-	-	■	-	

Activ'Screen cat2

Activ'Screen cat1

● Standard ○ Opcja ■ Kompatybilne

KONFIGURACJE MODELU

MODELE	Haulotte Activ'Shield Bar	Haulotte Activ'Lighting System	Haulotte Stop Emission System	Haulotte Activ'Screen	Haulotte Diag app	Dual load	Strona
PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM							s.27
HA12 CJ	○ V1	-	-	-	■	-	
HA12 CJ+	○ V1	-	-	-	■	-	
HA12 IP	○ V1	-	-	-	-	-	
SIGMA 16	○ V2	○	-	● cat2	■	-	
SIGMA 16 PRO	● V2	●	-	● cat2	■	-	
PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM DO PRACY W TERENIE							s.27
HA20 LE	○ V2	●	-	● cat2	■	○ 350 kg	
HA20 LE PRO	● V2	●	-	● cat2	■	○ 350 kg	
PRZEGUBOWE PODESTY O NAPĘDZIE SPALINOWYM DO PRACY W TERENIE							s.28
HA16 RTJ	○ V2	○	●	● cat2	■	-	
HA16 RTJ O	○ V2	○	●	● cat2	■	-	
HA16 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	-	
HA20 RTJ	○ V2	-	●	● cat2	■	-	
HA20 RTJ PRO	● V2	-	●	● cat2	■	-	
HA26 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg	
HA32 RTJ PRO	● V2	-	-	-	■	-	
HA41 RTJ PRO	● V2	-	-	-	■	-	
TELESKOPOWE PODESTY O NAPĘDZIE SPALINOWYM DO PRACY W TERENIE							s.31
HT16 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg	
HT23 RTJ O	○ V2	○	●	● cat2	■	○ 450 kg	
HT23 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 450 kg	
HT28 RTJ PRO	● V2	●	●	● cat2	■	○ 350 kg	
HT43 RTJ PRO	● V2	-	-	-	■	● 450 kg	



● Standard ○ Opcja ■ Kompatybilne

UWAGI

400103709O. Dokument nie ma wiążącego znaczenia umownego. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych zamieszczonych w tym dokumencie bez powiadomienia. Prawa autorskie do zdjęć: © Haulotte, ©Lionel Souci. 01/2023

GRUPA HAULOTTE
Więcej informacji: **haulottepolska@haulotte.com** · **www.haulotte.pl**

Haulotte
LET'S **DARE TOGETHER**